



ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОДКАЧКИ ШИН С НАБОРОМ НАСАДОК

AERO TG MULTI 3

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Перед началом эксплуатации внимательно изучите данную инструкцию и храните её в доступном месте.

Благодарим Вас за приобретение оборудования компании «FoxWeld».

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя и без отражения в документации вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления оборудования, не влияющие на правила и условия эксплуатации.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Распыляемые материалы являются легковоспламеняемыми во время распыления. Всегда обращайтесь к инструкции перед использованием.
- Данное оборудование непригодно к использованию с галогенизированными углеводородами.
- В процессе распыления определенные материалы могут быть ядовитыми, токсичными, вызывать раздражение или причинять другой вред здоровью.
- Рекомендуется использование средств индивидуальной защиты органов дыхания. Тип средств должен быть совместим с распыляемым материалом.
- Во время распыления или очистки оборудования всегда надевайте защитные перчатки и защитные очки, чтобы мелкие частицы пыли не попали в глаза со струей сжатого воздуха.
- Рекомендуется надевать наушники во время работы.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Направлять оборудование или струю сжатого воздуха на людей и животных.
- Направлять струю сжатого воздуха в сторону компрессора.
- Работать без защитной обуви, касаться работающего компрессора влажными или мокрыми руками или ногами.
- Превышать рекомендованное рабочее давление оборудования.
- Устанавливать неоригинальные запасные части и сменные сопла.

ВАЖНО:

- Присоединяя оборудование к шлангу компрессора, не забывайте перекрывать воздушный кран.
- При использовании сжатого воздуха соблюдайте все правила техники безопасности.

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПРОМЫВКИ

- Наполните бачок для жидкости.
- Подсоедините бачок с жидкостью к пистолету.
- Подсоедините пистолет к компрессору.
- Задайте необходимое рабочее давление.
- Нажмите на курок В и направьте насадку А в сторону выбранной для очищения или обезжиривания поверхности.
- По окончании работы отсоедините оборудование от источника сжатого воздуха.



ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОДКАЧКИ ШИН С МАНОМЕТРОМ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Максимальное рабочее давление: 12 бар.
- Хранить в недоступном для детей месте.

Подсоедините шланг подачи воздуха к пистолету. Для того, чтобы подкачать или проверить давление в шинах, подсоедините носик к клапану колеса и нажмите на курок расположенный там же. Держа пистолет и манометр в руке, прочитайте показания прибора, для подкачки шин нажмите курок до полного выпуска воздуха, отпустите курок и посмотрите давление, повторите операцию для получения нужного показания давления. Для того, чтобы стравить воздух, нажмите на курок до шкалы 1 (средняя позиция).



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВО ВРЕМЯ И/ЛИ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

Манометр не должен получать удары. Если это произошло, его необходимо откалибровать.


ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Подключать сопло к источникам, которые имеют давление выше чем давление, указанное на циферблате манометра. Данный пистолет предназначен для использования только со сжатым воздухом. Запрещается использовать его в иных целях, чем те, которые описаны в инструкции по эксплуатации.

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПРОДУВКИ

- Подсоедините пистолет к компрессору.
- Задайте необходимое рабочее давление.
- Для работы: поверните рычаг Б и направьте насадку А в сторону очищаемой поверхности.

Пистолет для продувки используется для очистки поверхностей от пыли, стружки и прочего мусора с рабочего места, станка или верстака. Благодаря удлиненной насадке можно использовать в труднодоступных местах. Он незаменим при чистке клавиатур, внутренних частей электрических приборов, пылесосов, холодильников, фото и видео камер, а так же для стеклянных поверхностей.



СРОК СЛУЖБЫ ОБОРУДОВАНИЯ

При выполнении всех требований настоящей инструкции по эксплуатации срок службы оборудования составляет 3 года.

УТИЛИЗАЦИЯ

Запрещено выбрасывать оборудование в контейнеры для бытовых отходов. Отслужившее свой срок оборудование должно быть утилизировано в соответствии с региональным регламентирующим процессом утилизации оборудования.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Количество
Рукоятка пистолета с манометром	1 шт.
Насадка для накачивания	1 шт.
Насадка для промывки с нижним бачком	1 шт.
Насадка для продувки	1 шт.
Инструкция	1 шт.



ВАЖНО / ВНИМАНИЕ!

Убедитесь, что на оборудовании и комплекте принадлежностей отсутствуют повреждения, которые могли возникнуть при транспортировке.