



**ПАСПОРТ УНИВЕРСАЛЬНОГО СВАРОЧНОГО ИНВЕРТОРА
МОДЕЛИ**

СТ 416 (R40)

Санкт-Петербург
2011

Благодарим Вас за то, что вы выбрали сварочное оборудование Группы Компаний «СВАРОГ», созданное в соответствии с принципами безопасности и надежности.

Высококачественные материалы, используемые при изготовлении этих сварочных аппаратов, гарантируют полную надежность и простоту в техническом обслуживании.

ВНИМАНИЕ!

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ПРОДУКЦИИ СТАНДАРТАМ ЕС

Настоящим заявляем, что наше оборудование, предназначенное для промышленного и профессионального использования серии СТ – 416 (R40) соответствует директивам 73/23/ЕЕС «Низковольтное оборудование» и 89/336/ЕЕС «Электромагнитическая совместимость», а также Европейскому стандарту EN/IEC60974.

Производитель не несет ответственности за травмы, ущерб, упущенную выгоду или иные убытки, полученные в результате неправильной эксплуатации аппарата или самостоятельного вмешательства (изменения) конструкции аппарата, а также возможные последствия незнания или некорректного выполнения предупреждений, изложенных в руководстве.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	СТ 416 (R40)
Параметры электросети, (В)	220±15%
Частота, (Гц)	50/60
Потребляемая мощность, (КВА)	6
Потери холостого хода, (Вт)	40
ПВ, (%)	60
Фактор мощности	0,93
КПД, (%)	85
Класс изоляции	В
Класс защиты	IP23
Вес, (кг)	13
Габаритные размеры, (мм)	425x205x355

Тип	СТ 416 (R40)		
	TIG	MMA	ПЛАЗМА
Потребляемый ток, (А)	15	22	27,3
Рабочий ток, (А)	160	150	40
Диапазон регулирования тока, (А)	15–160	15–150	20–40
Напряжение холостого хода, (В)	62	62	250
Рабочее напряжение, (В)	16,5	26	96
Внутренний диаметр сопла, (мм)	–	–	1,2
Давление воздуха, (МПа)	–	–	0,4
Скорость подачи газа, (л/мин.)	2–5	–	80
Толщина обрабатываемого металла, (мм)	–	–	1–8
Способ возбуждения дуги	Высокочастот. разряд	Корот. замыкание	Контактный способ

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данную продукцию марки «Сварог» устанавливается гарантия двенадцать месяцев, которая включает бесплатный ремонт в случае поломки по вине Производителя.

Производитель несет ответственность по гарантийным обязательствам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В течение гарантийного срока Производитель бесплатно устранит дефекты оборудования путем его ремонта или замены дефектных частей на новые, при условии, что дефект возник по вине Производителя. Замена дефектных частей производится на основании письменного заключения сервисной организации, имеющей полномочия от Производителя на проведение работ по диагностике и ремонту.

Гарантийные обязательства Производителя и порядок предъявления рекламаций должны выполняться в соответствии с Руководством по эксплуатации.

Все аппараты, поступившие в сервисный центр, должны быть приняты по акту приемки и пройти диагностику.

Гарантийные обязательства не распространяются на аппараты:

- имеющие следы механических, электротехнических, химических повреждений;
- подвергшихся самостоятельному внесению изменений в конструкцию;
- использующиеся не по назначению;
- эксплуатировавшиеся с нарушением требований Руководства по эксплуатации;
- гарантийный талон которых утрачен или в него внесены дополнения, исправления, подчистки, невозможность идентификации серийного номера оборудования, печати или даты продажи – покупателю может быть отказано в гарантийном ремонте;
- повреждения которых вызваны несоответствием параметров сети номинальному напряжению, частоте, а также стабильности характеристик;

Гарантия не распространяется на кабели, горелки, аксессуары, шланги, не входящих в комплект поставки, или имеющие внешние повреждения механического или иного характера.

Сварочный аппарат должен быть очищен от пыли и грязи, иметь оригинальный читаемый заводской номер, в заводской комплектации, и принят по акту приемки.

ВАЖНО

Конструкция сварочного аппарата постоянно модернизируется с целью улучшения эргономических и технико-эксплуатационных характеристик, поэтому его дизайн может меняться (за исключением функциональных и рабочих частей). Благодарим Вас за понимание.

Комплектация

Плазмотрон а141	1 шт.
Катод	4 шт.
Сопло	4 шт.
Насадка	1 шт
Сопло	4 шт.
Фильтр-регулятор	1 шт.
Шланг для воздуха-3м	1 шт.
Манометр;расходомер	1 шт

Цанга:	
1,6	1 шт.
2,4	1 шт.
3,2	1 шт.
Штуцер-2	2 шт.
Хомут-4	4 шт.
Зажим ОКС (стандарт)	1шт.

ВНИМАНИЕ!

Комплектация аппарата может быть изменена, уточняется непосредственно при приемке оборудования.

Контактная информация

Представитель производителя: 000 «ИНСВАРКОМ» 197343, Санкт-Петербург, ул. Студенческая, 10, офис С7b; Тел (812)325-01-05, факс (812)325-01-04 www.svarog-spb.ru, info@svarog-spb.ru

Адреса сервисных центров:

Санкт-Петербург

000 «Инсварком» Мебельный проезд, д. 2;
тел (812) 326-62-38, 37

Москва

000 «Би-Трейд», 115280, ул. Автозаводская, д. 23, стр. 16; тел (495) 666-33-05

Великий Новгород

000 «ПКФ Кабинет», 173018, Новгородский район, п. Григорово, ул. Центральная, д. 6;
тел: (8162)74-65-47, 74-62-75

Воронеж

ИП Яковец Д.А. Магазин «СВАРКА» 394062,
ул. Дорожная, д. 36Г;
тел. (4732) 96-94-45, yard@bk.ru

Белгород

000 «Сварком» 197183, ул. Рубежная, д. 2;
тел. (4722) 51-36-81, svarkom@mail.ru

Иваново

000 «Стройтехника» 153034, ул. Смирнова, д. 94; тел. (4932) 47-54-14

Брянск

ИП Боков С.В., 241050, ул. Ромашина, д. 60;
тел. (4832) 41-54-68

Ярославль

000 «Бигам», 150044, ул. Выставочная, д. 12
тел. (4852) 73-76-02
servis1@bigam.ru

Калининград

ЗАО ЦПО «Технология», 236022,
ул. Нарвская, д. 49Е; тел: (4012) 73-59-39,
73-59-33, info@cpotechnology.ru

Вологда

000 «СОМ» 160004, ул. Товарная, д. 24,
тел. (8172) 79-17-17

Петрозаводск

000 «Сварочная компания», 185031, Республика Карелия, ул.Заводская, д.18, оф.48 тел. (8142) 70-23-53
info@svarcom.ru

Череповец

000 «ИТС-Сварочное оборудование», 162604, Вологодская обл., ул. Городского питомника, д.3 тел. (8202) 54-11-49, 29-88-47,
svarka@chp.ru

Екатеринбург

000 «ТД Комплексные поставки», 620062, ул. Генеральская, 3, оф.228, тел. (343) 375-87-00,
www.torg-dom.ru td-market@yava.ru

Пермь

000 «Сварочное Оборудование», 614025,
ул. К. Минина, д. 6,
тел. (342) 268-21-02, svarka-07@mail.ru

Тюмень

000 «ТЭЛКОМ», 625014, ул.Республики, д. 249,
стр. 4; тел. (3452) 500-158

Набережные Челны

ООО ПКФ «Трестмонтажник», 423800, РТ,
пр. Х. Туфана, д. 39, кв15 тел. (8552)72-24-05,
trest-m@mail.ru

Тольятти

ООО «ТРИОС-Техно», 445010, Россия, Самарская
обл., ул.Мира, 29, тел. (8482) 45-92-44,
<http://www.trios.ru/>, A.Romanov@trios.ru

Ульяновск

ООО «Сигма-Си», 432042, Московское шоссе,
д. 17, а/я 1565; тел. (8422) 65-83-83

Киров

ООО ТСЦ «Рамстелл», 610000, ул.Ленина, 129а,
корпус 4, тел. (8332)37-35-36,
www.ramstell.com evgeny@ramstell.com

Уфа

ООО «Горизонт», 450006, ул. Ленина, д. 150\1,
тел. (347) 292-02-50 gorizont1991@mail.ru

Ижевск

ООО «Энергосервис», 426011, ул. 10 лет
Октября, д. 32, ТЦ «ОМЕГА», «УралЭнерго»,
тел. (3412) 908-046

Ставрополь

ИП Трошин М. Д., 355008, Гражданская, д.5,
тел. (8652) 28-10-39

Волгоград

ООО «ТД Спецэлектрод», 400005, пр-т Ленина,
д. 51, тел.: (8442) 23-69-53, 24-21-16, 23-68-92

Волгоград

ООО «ИТЦ «СКОН», 400081, ул. Ангарская 17,
офис 509, тел.: (8442) 48-86-27, 48-77-54,
www.itcscon.ruskon@vistcom.ru

Волгоград

ООО «НПФ Славяне», 400074,
ул. Козловская, д. 20, тел. (8442) 94-52-49
<http://www.orwil.ru/service/>,
service@sp-slavyane.ru

Волгоград

ООО «Легион-Юг», 400050, ул. Пархоменко,
47Б, оф. 207,
тел.: (8442) 32-11-67, 33-67-75

Краснодар

ООО «Всё для сварки», 350080, ул. Ураль-
ская, 126/5, Офис 9, тел. (861) 232-13-30
vsedljsvarki@mail.ru

Астрахань

ООО МФ «СТС-Волга», 414024,
ул.Б.Хмельницкого, 10, к. 1;
тел. (8512) 48-08-01

Красноярск

ИП Высоцкий, 660020, ул. Спандаряна, д. 7;
тел. (3912) 93-54-33, electroalyans@list.ru

Омск

ООО «Свартехпром», 644088, ул. 22 Апреля, д. 1;
тел. (3812) 777-504, sibmk@mail.ru

Красноярск

ООО «ПКП СЭС», 660031, ул. Глинки, д. 37 «Д»,
стр. 3; тел. (391) 277-6-277
aleksey.ses@mail.ru

Томск

ООО «Томэл», 634057, ул. Интернационали-
стов, д. 12\1, кв. 122; тел.(3822) 499-055,
amannanov@u-energo.ru

Сургут

ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА», 628418, Тюменская
обл., ХМАО-Югра, Нефтеюганское шоссе, 24/1;
тел. (3462) 77-36-08,
rem-profi@mail.ru

Новосибирск

ООО «Триал», 630088, ул. Северный проезд, д.
11; тел. (383) 353-46-92 service@arsil.ru

Иркутск

ООО «ТД Промышленная Техника», 664074, ул.
Миронова, д. 56; тел. (3952) 413-930,
www.prom-tech.ru

Барнаул

ООО «Сварщик Алтай», 656050, ул. Юрина, 209;
тел. (3852) 40-23-63, 555609@mail.ru

Днепропетровск

ООО «Днепрсварка», 49041, ул. Паникахи, д. 2;
тел. 8-10-38056-744-96-45, 46,
www.svarka.dp.ua

ВНИМАНИЕ!

Информация о сервисных центрах, их региональном положении и количестве, а так же их контактные данные и реквизиты могут быть изменены. Более подробную информацию о сервисных центрах и о продукции торговой марки "Сварог" можно узнать в Интернете или по телефону +7 (343) 214-87-75
info@svarogmarket.ru, www.svarogmarket.ru

СварогМаркет.ру

ООО «ИНСВАРКОМ» 197343, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Студенческая, д. 10, т.: (812) 325-01-05, ф.: 325-01-04, www.svarog-spb.ru, info@svarog-spb.ru	
--	---

Модель		М.П. без печати не действителен
Серийный номер		
Дата продажи		
Адрес фирмы-продавца		
Телефон		

Отрывной талон №3		без печати не действителен М.П. без подписи продавца не действителен
Модель		
Серийный номер		
Дата продажи		
Адрес фирмы-продавца		
Телефон		

Отрывной талон №2		без печати не действителен М.П. без подписи продавца не действителен
Модель		
Серийный номер		
Дата продажи		
Адрес фирмы-продавца		
Телефон		

Отрывной талон №1		без печати не действителен М.П. без подписи продавца не действителен
Модель		
Серийный номер		
Дата продажи		
Адрес фирмы-продавца		
Телефон		

ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДИТЕ ЗА ПРАВИЛЬНОСТЬЮ ЗАПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА