



**ПАСПОРТ СВАРОЧНОГО ИНВЕРТОРНОГО АППАРАТА
ДЛЯ АРГОНОДУГОВОЙ И РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ
МОДЕЛИ**

TIG 500 P DSP AC/DC (J1210)

Санкт-Петербург
2012

Благодарим Вас за то, что вы выбрали сварочное оборудование Группы Компаний «СВАРОГ», созданное в соответствии с принципами безопасности и надежности. Высококачественные материалы, используемые при изготовлении этих сварочных аппаратов, гарантируют полную надежность и простоту в техническом обслуживании.

ВНИМАНИЕ!

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ПРОДУКЦИИ СТАНДАРТАМ ЕС
Настоящим заявляем, что наше оборудование, предназначенное для промышленного и профессионального использования серии TIG аппарат TIG 500 P DSP AC/DC (J1210) соответствует директивам 73/23/ЕЕС «Низковольтное оборудование» и 89/336/ЕЕС «Электромагнитическая совместимость», а также Европейскому стандарту EN/IEC60974.

Производитель не несет ответственности за травмы, ущерб, упущенную выгоду или иные убытки, полученные в результате неправильной эксплуатации аппарата или самостоятельного вмешательства (изменения) конструкции аппарата, а также возможные последствия незнания или некорректного выполнения предупреждений, изложенных в руководстве.

Основные технические данные и характеристики

ТИП	TIG 500 P DSP AC/DC (J1210)
Напряжение сети, В	380 ± 15%, частота 50/60Гц
Потребляемая мощность, кВА	18
Мощность рабочего режима, кВт	16
Номинальный ток предохранителя, А	60
Ном. ВАХ ток/напряжение, А/В	TIG: 500/30; MMA: 400/36
Номинальное напряжение холостого хода, В	66
Номинальный ПВ, %	60
Коэффициент полезного действия, %	85
Коэффициент мощности	0,85
Класс защиты	IP21S
Класс изоляции	F
Размер, мм	650x340x783
Вес, кг	63

Параметры ручной дуговой сварки покрытым электродом (ММА (DC, AC))

Диапазон сварочного, тока, А	DC: 10-400; AC: 20-400
Ток поджига дуги, А	DC: 10-400; AC: 20-400
Ток форсажа дуги,	0-250
Частота, Гц	50

Параметры ручной дуговой сварки в инертных газах и смесях (TIG (AC, DC))

Начальный диапазон тока	DC: 10-510; AC: 20-250
Пиковый диапазон тока	DC: 10-500; AC: 20-500
Базовый диапазон тока	DC: 10-500; AC: 20-500
Ток кратера	DC: 10-500; AC: 20-250
Диапазон частоты импульса, Гц	0,5-200
Отношение длительности импульсов %	10-90
Частотный диапазон	20-70
Положительное и отрицательное отношение по- луволны времени	10-60
Диапазон частоты импульса, Гц	0,5-5,0
Отношение длительности импульсов %	10-90
Повышение времени (сек)	0-60
Понижение времени (сек)	0-60
Время перед подачей тока (сек)	0-15,0
Время после подачи тока (сек)	0-20,0
Время образование зоны сварки	0,0-8,9
Режим воспламенения дуги	Контактный, высокочастотный

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данную продукцию марки «Сварог» устанавливается гарантия двенадцать месяцев, которая включает бесплатный ремонт в случае поломки по вине Производителя.

Производитель несет ответственность по гарантийным обязательствам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В течение гарантийного срока Производитель бесплатно устранит дефекты оборудования путем его ремонта или замены дефектных частей на новые, при условии, что дефект возник по вине Производителя. Замена дефектных частей производится на основании письменного заключения сервисной организации, имеющей полномочия от Производителя на проведение работ по диагностике и ремонту.

Гарантийные обязательства Производителя и порядок предъявления рекламаций должны выполняться в соответствии с Руководством по эксплуатации.

Все аппараты, поступившие в сервисный центр, должны быть приняты по акту приемки и пройти диагностику.

Гарантийные обязательства не распространяются на аппараты:

имеющие следы механических, электротехнических, химических повреждений;

подвергшихся самостоятельному внесению изменений в конструкцию;

использующиеся не по назначению;

эксплуатировавшиеся с нарушением требований Руководства по эксплуатации;

гарантийный талон которых утрачен или в него внесены дополнения, исправления, подчистки, невозможность идентификации серийного номера оборудования, печати или даты продажи — покупателю может быть отказано в гарантийном ремонте;

повреждения которых вызваны несоответствием параметров сети номинальному напряжению, частоте, а также стабильности характеристик;

гарантия не распространяется на кабели, горелки, аксессуаров, шланги, не входящих в комплект поставки, или имеющие внешние повреждения механического или иного характера.

Сварочный аппарат должен быть очищен от пыли и грязи, иметь оригинальный читаемый заводской номер, в заводской комплектации, и принят по акту приемки.

Инверторный сварочный аппарат для аргонодуговой сварки и ручной дуговой сварки покрытым электродом TIG 500 P DSP AC/DC (J1210) имеет сертификат соответствия системы ГОСТ Р, выданный органом сертификации, свидетельство НАКС*

* по договору с заказчиком.

ВАЖНО!

Конструкция сварочного аппарата постоянно модернизируется с целью улучшения эргономических и технико-эксплуатационных характеристик, поэтому его дизайн может меняться (за исключением функциональных и рабочих частей). Благодарим Вас за понимание.

Комплектация

сварочный аппарат TIG 500 P DSP AC/DC (J1210)	- 1шт
горелка аргодуговая TIG (вода)	- 1шт
комплект ЗИП для горелки TIG	- 1шт
обратный кабель с клеммой заземления 3м	- 1шт
кабельный наконечник мини	- 1шт
руководство по эксплуатации	- 1шт

ВНИМАНИЕ!

Комплектация аппарата может быть изменена, уточняется непосредственно при приемке оборудования.

Контактная информация

Представитель производителя: 000 «ИНСВАРКОМ» 197343, Санкт-Петербург, ул. Студенческая, 10, офис С7б; Тел (812)325-01-05, факс (812)325-01-04 www.svarog-spb.ru, info@svarog-spb.ru

Адреса сервисных центров:

Санкт-Петербург

000 «Инсварком» Мебельный проезд, д. 2;
тел (812) 326-62-38, 37

Москва

000 «Би-Трейд», 115280, ул. Автозаводская, д. 23, стр. 16; тел (495) 666-33-05

Великий Новгород

000 «ПКФ Кабинет», 173018, Новгородский район, п. Григорово, ул. Центральная, д. 6;
тел: (8162)74-65-47, 74-62-75

Воронеж

ИП Яковец Д.А. Магазин «СВАРКА» 394062, ул. Дорожная, д. 36Г;
тел. (4732) 96-94-45, yard@bk.ru

Белгород

000 «Сварком» 197183, ул. Рубежная, д. 2;
тел. (4722) 51-36-81, svarkom@mail.ru

Иваново

000 «Стройтехника» 153034, ул. Смирнова, д. 94; тел. (4932) 47-54-14

Брянск

ИП Боков С.В., 241050, ул. Ромашина, д. 60; тел. (4832) 41-54-68

Ярославль

000 «Бигам», 150044, ул. Выставочная, д. 12
тел. (4852) 73-76-02
servis1@bigam.ru

Калининград

ЗАО ЦПО «Технология», 236022, ул. Нарвская, д. 49Е; тел: (4012) 73-59-39, 73-59-33, info@cpotechnology.ru

Вологда

000 «СОМ» 160004, ул. Товарная, д. 24, тел. (8172) 79-17-17

Петрозаводск

000 «Сварочная компания», 185031, Республика Карелия, ул.Заводская, д.18, оф.48 тел. (8142) 70-23-53
info@svarcom.ru

Череповец

000 «ИТС-Сварочное оборудование», 162604, Вологодская обл., ул. Городского питомника, д.3 тел. (8202) 54-11-49, 29-88-47, svarka@chp.ru

Екатеринбург

000 «ТД Комплексные поставки», 620062, ул. Генеральская, 3, оф.228, тел. (343) 375-87-00, www.torg-dom.ru td-market@yava.ru

Пермь

000 «Сварочное Оборудование», 614025, ул. К. Минина, д. 6, тел. (342) 268-21-02, svarka-07@mail.ru

Тюмень

000 «ТЭЛКОМ», 625014, ул.Республики, д. 249, стр. 4; тел. (3452) 500-158

Набережные Челны

ООО ПКФ «Трестмонтажник», 423800, РТ,
пр. Х. Туфана, д. 39, кв15 тел. (8552)72-24-05,
trest-m@mail.ru

Тольятти

ООО «ТРИОС-Техно», 445010, Россия, Самарская
обл., ул.Мира, 29, тел. (8482) 45-92-44,
<http://www.trios.ru/>, A.Romanov@trios.ru

Ульяновск

ООО «Сигма-Си», 432042, Московское шоссе,
д. 17, а/я 1565; тел. (8422) 65-83-83

Киров

ООО ТСЦ «Рамстелл», 610000, ул.Ленина, 129а,
корпус 4, тел. (8332)37-35-36,
www.ramstell.com evgeny@ramstell.com

Уфа

ООО «Горизонт», 450006, ул. Ленина, д. 150\1,
тел. (347) 292-02-50 gorizont1991@mail.ru

Ижевск

ООО «Энергосервис», 426011, ул. 10 лет Октября,
д. 32, ТЦ «ОМЕГА», «УралЭнерго»,
тел. (3412) 908-046

Ставрополь

ИП Трошин М. Д., 355008, Гражданская, д.5, тел.
(8652) 28-10-39

Волгоград

ООО «ТД Спецэлектрод», 400005, пр-т Ленина, д.
51, тел.: (8442) 23-69-53, 24-21-16, 23-68-92

Волгоград

ООО «ИТЦ «СКОН», 400081, ул. Ангарская 17,
офис 509, тел.: (8442) 48-86-27, 48-77-54,
www.itcscon.ruskon@vistcom.ru

Волгоград

ООО «НПФ Славяне», 400074,
ул. Козловская, д. 20, тел. (8442) 94-52-49
<http://www.orwil.ru/service/>,
service@sp-slavyane.ru

Волгоград

ООО «Легион-Юг», 400050, ул. Пархоменко, 47Б,
оф. 207,
тел.: (8442) 32-11-67, 33-67-75

Краснодар

ООО «Всё для сварки», 350080, ул. Ураль-
ская, 126/5, Офис 9, тел. (861) 232-13-30
vsedljsvarki@mail.ru

Астрахань

ОООМФ«СТС-Волга»,414024,ул.Б.Хмельницкого,
10, к. 1;
тел. (8512) 48-08-01

Красноярск

ИП Высоцкий, 660020, ул. Спандаряна, д. 7;
тел. (3912) 93-54-33, electroalyans@list.ru

Омск

ООО «Свартехпром», 644088, ул. 22 Апреля, д. 1;
тел. (3812) 777-504, sibmk@mail.ru

Красноярск

ООО «ПКП СЭС», 660031, ул. Глинки, д. 37 «Д»,
стр. 3; тел. (391) 277-6-277
aleksey.ses@mail.ru

Томск

ООО «Томэл», 634057, ул. Интернационали-
стов, д. 12\1, кв. 122; тел.(3822) 499-055,
amannanov@u-energo.ru

Сургут

ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА», 628418, Тюменская
обл., ХМАО-Югра, Нефтеюганское шоссе, 24/1;
тел. (3462) 77-36-08,
rem-profi@mail.ru

Новосибирск

ООО «Триал», 630088, ул. Северный проезд, д.
11; тел. (383) 353-46-92 service@arsil.ru

Иркутск

ООО «ТД Промышленная Техника», 664074, ул.
Миронова, д. 56; тел. (3952) 413-930,
www.prom-tech.ru

Барнаул

ООО «Сварщик Алтая», 656050, ул. Юрина, 209;
тел. (3852) 40-23-63, 555609@mail.ru

Днепропетровск

ООО «Днепрсварка», 49041, ул. Паникахи, д. 2;
тел. 8-10-38056-744-96-45, 46,
www.svarka.dp.ua

ВНИМАНИЕ!

Информация о сервисных центрах, их региональном положении и количестве, а так же их контактные данные и реквизиты могут быть изменены. Более подробную информацию о наших сервисных центрах и о нас можно посмотреть в Интернете или по телефону +7(812)325-01-05, факс +7(812)325-01-04 info@svarog-spb.ru, www.svarog-spb.ru

ООО «ИНСВАРКОМ»
197343, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Студенческая, д. 10,
т.: (812) 325-01-05, ф.: 325-01-04,
www.svarog-spb.ru, info@svarog-spb.ru



Модель		М.П. без печати не действителен
Серийный номер		
Дата продажи		
Адрес фирмы-продавца		
Телефон		

Отрывной талон №3

Модель		без печати не действителен М.П. без подписи продавца не действителен
Серийный номер		
Дата продажи		
Адрес фирмы-продавца		
Телефон		

Отрывной талон №2

Модель		без печати не действителен М.П. без подписи продавца не действителен
Серийный номер		
Дата продажи		
Адрес фирмы-продавца		
Телефон		

Отрывной талон №1

Модель		без печати не действителен М.П. без подписи продавца не действителен
Серийный номер		
Дата продажи		
Адрес фирмы-продавца		
Телефон		

ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДИТЕ ЗА ПРАВИЛЬНОСТЬЮ ЗАПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА